

WorldWEIGH



io PESO

io CONTO

BILANCIARI



GROUP

WorldWEIGH

B100



IO PESO

WorldWEIGH B100 è la soluzione più semplice per la pesatura.
Piano di pesatura in acciaio Inox, struttura in ABS.
Capacità da 6 a 30 kg e un ampio display LCD.
Il giusto rapporto qualità / prezzo.

Bilance compatte da banco per uso interno

Caratteristiche principali

- ✓ Piano di pesatura in acciaio Inox
- ✓ Struttura in ABS
- ✓ Display LCD retroilluminato 24 mm con tastiera a 7 tasti
- ✓ 60.000 divisioni
- ✓ Alimentatore di rete 230 V in dotazione
- ✓ Batteria ricaricabile incorporata con autonomia 90 ore ad uso continuo

Funzioni

- ✓ Indicazione del peso
- ✓ Peso percentuale
- ✓ Contapezzi semplice
- ✓ Impostazione tara
- ✓ Controllo peso
- ✓ Protezione di sovraccarico



Caratteristiche tecniche

	B100/6	B100/15	B100/30
Portata kg	6	15	30
Divisione g	0,1	0,2	0,5
Alimentazione	9V/800 mA	9V/800 mA	9V/800 mA
Peso kg	4	4	4
Dim. Piano di pesatura (mm)	230x300	230x300	230x300
AxBxH (mm)	320x330x125	320x330x125	320x330x125

WorldWEIGH B200



IO PESO

WorldWEIGH B200 è la soluzione più semplice per la pesatura.
Piano di pesatura in acciaio Inox, struttura in acciaio verniciato.
Capacità da 30 a 300 kg e un ampio display LCD.
Il giusto rapporto qualità / prezzo.

Bilance con indicatore a colonna per uso interno

Caratteristiche principali

- ✓ Piano di pesatura in acciaio Inox
- ✓ Struttura in acciaio verniciato
- ✓ Struttura del terminale in ABS
- ✓ Display LCD retroilluminato 52 mm con tastiera a 7 tasti
- ✓ Alimentatore di rete 230 V in dotazione
- ✓ Batteria ricaricabile incorporata con autonomia 90 ore ad uso continuo
- ✓ Indicazione stato batteri

Funzioni

- ✓ Indicazione del peso
- ✓ Peso percentuale
- ✓ Controllo peso
- ✓ Impostazione tara
- ✓ Protezione di sovraccarico



Caratteristiche tecniche

	B200/30 S	B200/60 M	B200/150 M	B200/150L	B200/300L
Portata kg	30	60	150	150	300
Divisione (g.)	2	5	10	10	20
Alimentazione	9V/800 mA	9V/800 mA	9V/800 mA	9V/800 mA	9V/800 mA
Peso kg	16,5	18,5	18,5	65,5	65,5
AxBxH (mm)	350x450x850	420x520x850	420x520x900	600x800x900	600x800x900

WorldWEIGH BX100



IO PESO

WorldWeigh BX 100 è la soluzione più semplice per la pesatura.
Completamente in Acciaio Inox (IP67).
Capacità da 6 e 15 kg fino a 3.000 divisioni.
Il giusto rapporto qualità / prezzo.


Bilance Compatte da banco per uso interno in acciaio Inox

Caratteristiche principali

- ✓ Completamente in acciaio Inox (IP65)
- ✓ Display LCD 25 mm
- ✓ Bilancia a basso consumo, funzionamento a batterie con 1 anno di autonomia
- ✓ Durata 300 ore ad uso continuativo

Funzioni

- ✓ Indicazione del peso
- ✓ Azzeramento tara
- ✓ Peso percentuale



Caratteristiche tecniche

	BX100/6	BX100/15
Portata (kg)	6	15
Divisione max. (g)	2	5
Display	LCD 25 mm	LCD 25 mm
Alimentazione	4 Batterie D	4 Batterie D
Peso (kg)	3.1	3.1
Dim. Piano di pesatura (mm)	230x190	230x190AxBxCxH
300x230x190x130 (mm)	300x230x190x130	

WorldWEIGH

P100



IO PESO

WorldWeigh P100 è la soluzione più semplice per la pesatura di precisione.
Piano di pesatura in acciaio Inox, contenitore in ABS.
Capacità da 1, 5 e 6 kg fino a 150.000 divisioni.
Il giusto rapporto qualità / prezzo


Bilance di precisione elettronica per uso interno

Caratteristiche principali

- ✓ Piano di pesatura Inox , contenitore ABS e protezione antivento (solo P100/1.5)
- ✓ Display LCD 16,5 mm con tastiera a 7 tasti
- ✓ Interfaccia seriale RS-232 integrata
- ✓ Alimentatore di rete 230 V in dotazione

Funzioni

- ✓ Indicazione del peso
- ✓ Peso percentuale
- ✓ Peso totale
- ✓ Contapezzi semplice



Caratteristiche tecniche

	P100/1.5	P100/6
Portata kg	1.5	6
Divisione	0,01g	0,1g
Display	LCD 16,5 mm	LCD 16,5 mm
Alimentazione	9V/800 mA	9V/800 mA
Peso kg	2,7	2,9
Dim. Piano di pesatura (mm)	diametro 120	140x150
AxBxCxDxExH (mm)	190x220x60x170x145x80	190x220x60x170x145x80

WorldWEIGH C100



IO CONTO


WorldWEIGH C100 è la soluzione più semplice per il conteggio.
Piattaforma in acciaio Inox, struttura in ABS.
Capacità da 3 a 30 kg e un ampio display LCD.
Il giusto rapporto qualità / prezzo.

Contapezzi compatti da banco per uso interno

Caratteristiche principali

- ✓ Piano di pesatura in acciaio Inox
- ✓ Struttura in ABS
- ✓ 60.000 divisioni
- ✓ Display LCD retroilluminato 20 mm con tastiera a 20 tasti
- ✓ Alimentatore di rete 230 V in dotazione
- ✓ Batteria ricaricabile incorporata con autonomia 90 ore ad uso continuo
- ✓ Interfaccia seriale RS-232 integrata

Possibilità di impiego



Funzioni

- ✓ Indicazione numero pezzi
- ✓ Indicazione del peso
- ✓ Peso medio unitario aggiornato automaticamente
- ✓ Impostazione tara
- ✓ Protezione di sovraccarico
- ✓ Possibilità di collegamento seconda bilancia (in alta risoluzione)
- ✓ Gestione 100 PLU con descrizione

Accessori

Stampante LP50



LOCAL SCALE
ID: 123ABC
NAME:Text
12.456 kg NET
1.1234 g U.W.
11 PCS
TOTAL

49.824 kg TW
44 TPC
4 No.

Esempio di stampa



Caratteristiche tecniche

	C100/3	C100/6	C100/15	C100/30
Portata kg	3	6	15	30
Divisione g	0,05	0,1	0,2	0,5
Alimentazione	9V/800 mA	9V/800 mA	9V/800 mA	9V/800 mA
Peso kg	4	4	4	4
Dim. Piano di pesatura (mm)	230x300	230x300	230x300	230x300
AxBxH (mm)	320x330x125	320x330x125	320x330x125	320x330x125

WorldWEIGH C200



IO CONTO

WorldWEIGH C200 è la soluzione più semplice per il conteggio.
Piano di pesatura in acciaio inox, struttura in acciaio verniciato.
Capacità da 30 a 300 kg e un ampio display LCD.
Il giusto rapporto qualità / prezzo.

Bilance con indicatore a colonna per uso interno

Caratteristiche principali

- ✓ Piano di pesatura in acciaio inox
- ✓ Struttura in acciaio verniciato
- ✓ Display LCD retroilluminato 20 mm con tastiera a 21 tasti
- ✓ Alimentatore di rete 230 V in dotazione
- ✓ Batteria ricaricabile incorporata con autonomia 90 ore ad uso continuo

Funzioni

- ✓ Indicazione numero pezzi
- ✓ Indicazione del peso
- ✓ Peso medio unitario aggiornato automaticamente
- ✓ Impostazione tara
- ✓ Protezione di sovraccarico
- ✓ Possibilità di collegamento
Seconda bilancia (in alta risoluzione)



Caratteristiche tecniche

	C200/30 S	C200/60 M	C200/150 M	C200/150L	C200/300L
Portata kg	30	60	150	150	300
Divisione g	2	5	10	10	20
Alimentazione	9V/800 mA	9V/800 mA	9V/800 mA	9V/800 mA	9V/800 mA
Peso kg	16,5	18,5	18,5	65,5	65,5
AxBxH (mm)	350x450x850	420x520x900	420x520x900	600x800x900	600x800x900

WorldWEIGH

E520/E520i



IO PESO

WorldWeigh E520/E520i è un pratico indicatore di peso.
Struttura in Acciaio o ABS.
Risoluzione esterna massima di 30.000 divisioni.
Tastiera a 7 tasti e un ampio display LCD.
Il giusto rapporto qualità / prezzo.

Indicatore di peso per uso interno

Caratteristiche principali

- ✓ Struttura Inox (IP 51) o ABS (IP 20)
- ✓ Tastiera a 7 tasti
- ✓ Display LCD 52 mm
- ✓ Batteria ricaricabile incorporate con autonomia 90 ore ad uso continuato
- ✓ Uscita seriale RS 232

Funzioni

- ✓ Indicazione del peso
- ✓ Impostazione tara
- ✓ Impostazioni dei totali
- ✓ Controllo peso



Caratteristiche tecniche

	E520	E520i
Display	52 mm LCD	52 mm LCD
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 40°C	Da -10°C a 40°C
Risoluzione	30.000 divisioni max.	30.000 divisioni max.
Tastiera	7 tasti	7 tasti
Alimentazione	Alimentatore 9V/ 800mA	Alimentatore 9V/ 800mA
Struttura	ABS	Acciaio
Peso kg	1.6	2
AxBxH (mm)	250x100x150	265.5x96x164.5

WorldWEIGH

T100 / T100S



io PESO

WorldWEIGH T100/T100S è un sistema di pesatura per transpallet manuali a timone.
Display LCD retroilluminato di 52 mm con tastiera a 7 tasti.
Capacità fino a 2000 kg, Il giusto rapporto qualità / prezzo

Sistemi di pesatura per transpallet per uso interno

Caratteristiche principali

- ✓ Telaio in lamiera d'acciaio verniciato
- ✓ Display LCD retroilluminato 52 mm con tastiera a 7 tasti
- ✓ 4 celle di carico in acciaio
- ✓ Doppia ruota anteriore
- ✓ Ruota posteriore in gomma dura
- ✓ Batteria ricaricabile incorporata con autonomia 70 ore ad uso continuo
- ✓ Indicazione stato batteria
- ✓ Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo
- ✓ Alimentatore di rete 230 V in dotazione

Funzioni

- ✓ Indicazione del peso
- ✓ Tara manuale
- ✓ Visualizzazione peso lordo e netto
- ✓ Impostazione dell'unità di misura
- ✓ Stampa (solo versione T100S)



```
DATE 18 - 11 - 2008
TIME 14:16:22

1      20KG
1      25KG
TOTAL 45KG
```

Esempio di stampa



Indicatore di peso

Caratteristiche tecniche

	T100	T100S
Portata kg	2000	2000
Divisione g	1000	1000
Alimentazione	9V/800 mA	9V/800 mA
AxBxH (mm)	1160x555x1210	1160x555x1210
Altezza forche a riposo da piano terra (mm)	87	87
Stampante	No	Incorporata

WorldWEIGH

PGE-WT



IO PESO

WorldWeigh PGE-WT è la soluzione più semplice per la pesatura di carichi sospesi.
Telecomando per controllo remoto.
Capacità da 2, 5 e 10 tonnellate.
Il giusto rapporto qualità / prezzo.

Bilance elettroniche per carichi sospesi

Caratteristiche principali

- ✓ Telecomando per controllo remoto
- ✓ Involucro in fusione di Alluminio
- ✓ Ampio display a LED 30mm
- ✓ Batteria ricaricabile incorporate con autonomia 60 ore ad uso continuato

Funzioni

- ✓ Indicazione del peso
- ✓ Impostazione tara



Caratteristiche tecniche

	A	B	C	D	L
PGE-W/ 2	270	172	50	47	610
PGE-W/5	297	186	50	50	735
PGE-W/10	297	186	55	70	845

Caratteristiche tecniche

	PGE-W/ 2	PGE-W/5	PGE-W/10
Display	Indicatore LED 30mm	Indicatore LED 30mm	Indicatore LED 30mm
Portata (t)	2	5	10
Temperatura di lavoro (°C)	Da -10 a 40	Da -10 a 40	Da -10 a 40
Divisioni kg	1	2	5
Alimentazione	Alimentatore 9V/ 800mA	Alimentatore 9V/ 800mA	Alimentatore 9V/ 800mA
Peso kg	16	22.5	35

WorldWEIGH



IO PESO

IO CONTRO

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano

Via S. Ferrari, 16 - 41011 Campogalliano (MO) - ITALY - Tel. +39 059 893611 - Fax +39 059 527079

Service Après Vente : Tel. +39 059 893612 - Fax +39 059 527294